

Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M

Seite 1 von 3



EEN HELM, SPECIAAL VOOR WEGEN IN GROTE STEDEN

De Pedelec 2.0 biedt een combinatie van comfort en bescherming. Aangevuld met slimme features, is deze helm een optimale begeleider in het wegverkeer.

In het verkeer in de grote stad is een helm voor u als fietser een onontbeerlijke begeleider. Want ongevallen gebeuren snel en als u valt, beschermt de fietshelm tegen grotere schade.

ABUS biedt met de Pedelec 2.0 een fietshelm die voldoet aan de hoge veiligheidseisen in grote steden. Met het lage slaapgedeelte biedt de helm een bijzonder goede bescherming voor de drager. Bovendien heeft de Pedelec 2.0 een geïntegreerde regenkap die bij de eerste regendruppels snel over de helm kan worden getrokken. De bijzonder felle, oplaadbare lamp en het verwisselbare vizier bieden extra passieve bescherming.

Technologieën

- Onderrandbescherming: Buitenschaal van polycarbonaat (PC) bedekt de onderrand van de helm en beschermt tegen krassen, stoten en tekenen van slijtage
- MIPS binnen: dunne kunststof schaal tussen de binnenvoering en de energieabsorberende helmschaal om de rotatiekrachten bij een val tegen te gaan
- Reflecterende sticker: voor betere zichtbaarheid in het donker
- Regenbescherming: regenhoes geïntegreerd in de helm en afneembaar voor bescherming bij slecht weer
- Oplaadbaar, clip-on achterlicht: wordt bevestigd aan de achterkant van de helm en zorgt voor betere zichtbaarheid - kan worden opgeladen met een micro-USB-laadkabel
- Twee verschillende lichtstanden (achterlicht): Steady voor continu licht en Flash voor snel en fel knipperend licht

Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M

Seite 2 von 3

- Looptijd per modus in h (min.): afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van het gebruik is de levensduur van de lamp ten minste 3,5 uur in de continue modus en ten minste 8 uur in de knippermodus.
- Duur batterijlaadtijd (licht): de laadtijd totdat de batterij volledig is opgeladen bedraagt 1 uur
- Clip-on zonneklep: verwijderbare zonneklep, bevestigd met pinnetjes, ter bescherming tegen zonlicht
- Flap Divider™: webbingverdelers voor individuele aanpassing van de bandjes onder de oren - met klemsluiting om de ingestelde positie te fixeren
- Floating padding: padding aan de binnenkant van de helm, die via verschillende bevestigingspunten op haar plaats wordt geklikt, waardoor die flexibeler is en betere ventilatie en meer draagcomfort biedt
- Verwijderbare, wasbare padding: kan worden verwijderd en met de hand worden gewassen of bij behoefte worden vervangen
- Reflecterende bandjes: Bandjes met reflecterend materiaal voor betere zichtbaarheid in het wegverkeer, vooral in het donker
- Magnetische sluiting: de bandjes zijn voorzien van een hoogwaardige, magnetische FIDLOCK-sluiting, zodat de kinsluiting met één hand en weinig kracht kan worden geopend, zelfs als u handschoenen draagt.
- In-mold proces: Productieproces waarbij het binnenste dempingsmateriaal van geëxpandeerd polystyreen (EPS) direct in de buitenschale van polycarbonaat (PC) wordt geschuimd - dit creëert een duurzame en robuuste verbinding

Toepassing en gebruik

- Vlechtopening: dankzij de uitsparing in het in hoogte verstelbare verstelsysteem is de helm ook geschikt voor lange kapsels zoals paardenstaarten, knotten of vlechten
- Insectengaas: houdt vliegen en dergelijke van je hoofd, zonder de ventilatie van de helm te blokkeren
- Zoom™-Spin-verstelsysteem: Draaiknop aan de achterzijde voor aanpassing van de helm aan de hoofdomtrek

Technische gegevens - Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M

Accu-/batterijtype	Lithium-ion
Achterlicht	Ja
Afwerking	glanzend
Batterijcapaciteit	150
Bescherming tegen weersinvloeden	Regenbescherming
Bevestigingswijze van de verlichting	clip-on licht
Breedte	25 mm
Duur laadtijd van de batterij (licht)	1
Extra veiligheidskenmerken	Insectengaas, Reflecterende sticker
Geschikt voor	Volwassenen, Tieners
Gewicht	370 g
Helmtype	E-bike helm, Urban helm

Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M

Technische gegevens - Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M

Hoofdomtrek	52-57 cm
Hoofdring	Half omsluitende ring
Hoogte	19,5 mm
Kinsluiting	Magnetische sluiting
Kleurontwerp	signal yellow
Koelsysteem via de luchtstroom	Nee
Licht	Ja
Lichtmodi	steady, flash
Lichtstroom	10
Maat	M
Minimale batterijduur afhankelijk van de modus	3,5
Mips	Ja
Onderrand	Ja
Peak	Ja
Type licht	Achterlicht
Verschillende lichtstanden	Ja
Verwijderbare padding	Ja
Vlechtopening	Ja
Wasbare padding	Ja
Zonneklep	clip-on zonneklep
kleur	geel
EAN	4003318891984