

Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Art.-Nr. FUAA85000

Seite 1 von 4



Rundum geschützt

Ihr Zuhause in sicheren Händen

Mit dem ABUS Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem sichern Sie alles, was Ihnen wichtig ist. Dieses smarte All-in-One-System vereint Alarmanlage, Videoüberwachung und elektronische Zutrittskontrolle. Scharf- und Unscharfschalten gelingt direkt an der Tür oder bequem über die App.

Alles im Blick - Videoaufnahmen jederzeit abrufen

Der integrierte Video-Netzwerkrekorder bietet Platz für bis zu 8 Kameras. Im Alarmfall sehen Sie die Videobilder direkt in der App - so behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihr Gebäude.

Sicherheit direkt an der Tür

Mit wAppLoxx Pro nutzen Sie eine elektronische Zutrittskontrolle, die direkt im System integriert ist. Sie können Ihr Comfion Pro Sicherheitssystem direkt an der Tür scharf- und unscharfschalten und vermeiden so Fehlalarme - zuverlässig und komfortabel.

Frühzeitige Warnung

Dank der Perimeterwarnung reagiert Comfion Pro bereits im Außenbereich. Sensoren erkennen Eindringlinge, bevor sie das Gebäude betreten. So werden Einbrüche frühzeitig verhindert - noch bevor Gefahr entsteht.

Smarte Steuerung per App

Alle 160 Funk-Komponenten und 40 Teilbereiche lassen sich in der App steuern. Zudem können Sie Smart Home Szenarien individuell erstellen, um Ihr Zuhause noch sicherer und komfortabler zu gestalten.

Geprüfte Sicherheit - auf höchstem Niveau

Das ABUS Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem erfüllt die Anforderungen der EN Grad 2 Zertifizierung. Mit dem

Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem



Art.-Nr. FUAA85000

Seite 2 von 4

Sicherheitssystem von ABUS genießen Sie Sicherheit - jederzeit und überall.

Technologien

- Rundum geschützt: Alarmanlage, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle arbeiten in einem System perfekt zusammen.
- Perimeterwarnung: Alarmiert schon im Außenbereich, bevor ein Täter ins Gebäude gelangt.
- Scharf-/Unscharfschalten direkt an der Tür: Verhindert Fehlalarme und schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.
- Alles in einer App: Live-Alarmbilder jederzeit abrufen, alle Komponenten steuern und individuelle Smart-Home-Szenarien einrichten – volle Kontrolle und Sicherheit in Ihrer Hand.
- Flexible Absicherung: Bis zu 160 Funk-Komponenten und 40 Teilbereiche passen sich Ihrem Gebäude an.
- Geprüfte Sicherheit: EN 50131 Grad 2 Zertifizierung für höchsten Schutzstandard.
- Zuverlässig bei Internetausfall: 4G-Mobilfunk-Backup hält Ihr System jederzeit aktiv.
- Sabotageschutz inklusive: Erkennung von Manipulationen oder Wandabriss sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Hohe Funk-Reichweite: Schützt auch große Gebäude und Grundstücke.

Technische Daten - Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Abmessungen	242 x 190 x 45 mm
Akku	Ja
Akkutyp	Lithium Ionen
Anschlüsse	L/N Buchse, RJ45 (LAN), SATA-3.0-Anschluss, SIM-Kartenschacht (Nano-Sim), Micro-SD Kartenschacht, 4 Meldergruppen-Eingänge, 1 Relais-Ausgang, 1 BUS-Schnittstelle (RS485)
Anzahl Benutzer	50
Anzahl Drahtzonen	4 (2CC/EOL/DEOL)
Anzahl Ereignisse	10,000
Anzahl Komponenten	160
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	160
Anzeige	Status LED (Power, Internet, Kommunikation) , ABUS-Logo (Systemstatus)
Artikelgewicht	0.95 kg
Ausgänge	1 Relaisausgang (NC/COM/NO)
Batterie - Menge	1
Bedienung	APP
Breite	242 mm
Bruttogewicht	0.95 kg
Duplex-Antennentechnologie	Ja
EN	Grad 2
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja

Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Art.-Nr. FUAA85000

Seite 3 von 4

Technische Daten - Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Erweiterbar (hybrid)	Ja
Facettenfarbe	weiß
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation/ Alarmierung	Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Kompatibel zu	Apple HomeKit
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Länge	45 mm
Max. Anzahl BUS-Komponenten	2
Max. Anzahl Meldergruppen	160
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Netzwerkanschluss	Ethernet: 1 GbE LAN SSL/TLS
Neu	Ja
Norm	EN 50131-1+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017
Notstromversorgung	Lilon-Akku 7,4V / 6.000mAh
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	Yes
Produktgruppe	Zentrale
Programmierung 1	Über Web Server oder App
Protokolle	NSL: SIA-DC09
Sabotageüberwachung	Ja
Schnittstelle extern	Ja
Schutzart IK	6
Sicherheitsgrad	2

Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Art.-Nr. FUAA85000

Seite 4 von 4

Technische Daten - Comfion Pro Funk-Sicherheitssystem

Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	40
Tiefe	45 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Video-Verifikation	integrierter NVR (24/7 Aufnahme ivm. Festplatte), Ereignisgesteuerte Aufzeichnung (Mirco-SD Karte)
Videokanäle IP	8
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2