

Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 1 von 4



Simple. Polyvalente. Sûre

Cette caméra complète une caméra à accu ABUS Pro avec station de base. Tu peux utiliser 4 caméras par station de base.

Une surveillance vidéo installée rapidement et proprement, facile à mettre en service : c'est le cas avec cette caméra intelligente.

C'est aussi simple que ça : Ouvrir l'emballage, allumer la caméra, scanner le code QR - l'application explique la suite. Ensuite, grâce à sa grande portée et son design pratique, la caméra peut être placée de manière flexible, indépendamment d'une prise de courant.

L'application permet de configurer des paramètres personnels en un clin d'œil : selon la situation, tu masques les zones privées ou publiques de l'image. Si tu le souhaites, la caméra ne te signale que les personnes par message push - et ignore ainsi p. ex. les animaux, les véhicules ou les feuilles.

La caméra supporte sans problème la pluie, la neige et les forts rayons du soleil. La LED de lumière blanche garantit des images en couleur claires, même dans l'obscurité. A l'intérieur ou à l'extérieur : tu gardes un œil sur ta maison et tes proches, tu dissuades les intrus. Pratique : L'application et la caméra peuvent être utilisées comme un interphone (livreur ou amis à la porte d'entrée).

Notez que : La station de base est nécessaire au fonctionnement. Une station de base permet d'utiliser jusqu'à 4 caméras sur batterie.

Conseil : Le panneau solaire ABUS, disponible séparément, prolonge la durée de vie de la batterie et rend la caméra autonome dans de bonnes conditions.

Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 2 von 4

Technologies

- Caméra de surveillance avec radio, accu, détection de personnes, message push en cas d'alarme de mouvement, fonction interphone, images en couleur même la nuit et accès gratuit via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Nécessaire pour le fonctionnement : Caméra à accu ABUS Pro avec station de base
- Caméra sans fil flexible pour l'extérieur & l'intérieur ; résiste aux intempéries (indice de protection IP65) ; angle de vision de 120 degrés ; à poser sur une étagère si nécessaire à l'intérieur, avec support à rotule pratique à l'extérieur
- Vite prête grâce à une mise en service simple (quelques minutes avec l'assistant d'application) ; accès gratuit et permanent au flux en direct, à la mémoire, aux fonctions et aux réglages personnels (LED de lumière blanche, etc.) via l'application
- Détection entièrement automatique des personnes et notification Push via l'application (ignore les véhicules/animaux) ; démarrage automatique (ignore notamment les branches qui bougent dans le vent)
- Masquer/noircir les zones privées (p. ex. terrains publics) ; enregistrement conforme à la protection des données (audio désactivé ; selon l'utilisation, enregistrer durablement les données vidéo ou les effacer automatiquement après 3, 7 ou 30 jours)
- Gestion intelligente de la batterie ; durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois (avec environ 4 prises de vue/accès par jour ; la durée de vie diminue en cas d'utilisation fréquente/prolongée, de chaleur/gel ou d'éloignement de la station de base)
- Résolution de 3 mégapixels ; vision nocturne claire et détaillée en couleur
- Fait partie de Comfort-Line & Smart Security World d'ABUS ; compatible avec syst. d'alarme Smartvest

Caractéristiques techniques - Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push
Alimentation électrique	Accumulatore, Solare
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	120 °
Angle de vue PIR	112 °
Angle de vue vertical	75 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB
Batterie	Oui
Batterie - autonomie	jusqu'à 6 mois (en fonction des conditions sur place) h
Commutation jour/nuit	Auto
Compatibilité	Système radio Smartvest
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui

Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	g711
Compression vidéo	H.264
Contrôlable avec une application	Oui
Cryptage	WPA2
DSP	Ingenic T30
Dimensions	103 x 51 x 54 mm
Distance focale	2,9 mm
Débit binaire audio	64kbps
Détection de mouvement	Détection de personnes PIR / Détection de mouvements PIR
Enregistreur d'images	Sony IMX307
Entrée audio	Microphone
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Hauteur	51 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	0,1
Indice de protection IP	65
LED IR	Non
LED à lumière blanche	1
La radio en réseau	Oui
Largeur	103 mm
Location	Outdoor use, Interior
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Luminosité lumière blanche LED	28 lm
Matériau du boîtier	la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Détection de personnes PIR / Détection de mouvements PIR / Manuel
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Nombre d'utilisateurs	3
Plage de fréquences	2,4 GHz
Poids de l'article	0.336 kg
Portée PIR	8 m
Portée radio	en fonction des conditions locales: 10 à 30 m
Profondeur	54 mm
Protocoles de réseau	802.11 b/g/n
Radio functions	People recognition, Zoom, 2-way audio, Night vision

Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra supplémentaire pour la caméra à accu ABUS Pro

Résolution maximale à fréquence d'images	3 MP @ 15fps
Sortie audio	Haut-parleur
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température des couleurs	3000 K
Type de batterie	2 x 18650 Li-Ion piles rechargeables
Type de connecteur	USB-C
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain
Zones privées	3
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (couleur)	1 lx