

Détecteur de mouvement avec caméra sans fil Comfion

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 1 von 3



Détection des mouvements humains dans une pièce et réception immédiate des images en cas d'alarme

Détection des cambrioleurs grâce à leur chaleur corporelle et envoi d'images

La caméra PIR sans fil détecte les personnes qui se trouvent dans la pièce. Tout accès non autorisé est immédiatement signalé au système d'alarme et jusqu'à 5 images sont envoyées simultanément au smartphone ou par e-mail. La caméra ignore les animaux domestiques de petite taille.

Sûr et fiable: une grande zone de surveillance

La zone de détection de 12 x 12m permet de surveiller les grandes pièces également. La caméra PIR fiable et certifiée dispose en outre d'une protection mécanique contre le sabotage.

Connexion sécurisée et longue portée

Le signal radio est sécurisé, chiffré et protégé contre les manipulations. Avec une portée allant jusqu'à 1000m (champ libre), la caméra profite d'une liaison radio stable avec la centrale d'alarme, et ce depuis n'importe quel endroit de la maison et même en cas de grandes distances ou de structure faisant obstacle aux ondes radio.

Technologies

- Caméra PIR sans fil pour l'intérieur, discrète et peu encombrante
- Identifie Reconnaît les personnes et envoie jusqu'à 5 images d'alarme par notification push sur le smartphone ou par e-mail. Masque les animaux domestiques jusqu'à un poids de 27Kg
- Protection anti-effraction de pointe : surveille des pièces entières sur une grande surface et détecte les mouvements dans une zone d'environ 12 x 12 m (large angle d'ouverture d'environ 110°)
- Installation simple, sans fil et montage flexible partout dans le bâtiment, dans un coin (recommandé) ou sur un mur
- Liaison radio sécurisée avec la centrale d'alarme Comfion, grande portée jusqu'à 1 000 m (champ libre) et

Détecteur de mouvement avec caméra sans fil Comfion

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 2 von 3

protection élevée contre les manipulations/et protection des données semblable à celle des applications bancaires en ligne (cryptage AES128)

- Protection mécanique anti-sabotage contre l'ouverture et le démontage
- Économie d'énergie : jusqu'à 4 ans de durée de vie des piles
- Haut degré de sûreté et de fiabilité grâce à la certification EN50131 degré 2

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement avec caméra sans fil Comfion

Angle de vue PIR horizontal	110 °
Batterie - durée de vie max. de la batterie	4 a
Batterie - quantité	3
Certifications	EN 50131 degré 2; VSÖ
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	46x 141 x 50 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
EN	Grado 2
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	141 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Immunité aux animaux	Oui
Indice de protection IK	4
Largeur	46 mm
Longueur	50 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Mémoire d'alarme	Oui
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Poids brut	0.17 kg
Poids de l'article	0.17 kg
Portée max. réception (champ libre)	1,000 m
Portée max. émission (champ libre)	1,000 m

Détecteur de mouvement avec caméra sans fil Comfion

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement avec caméra sans fil Comfion

Profondeur	50 mm
Protection anti-reptation	Non
Puissance radio	25 mW
Raccordements	Terminal DC pour adaptateur d'alimentation externe (12V / 1A)
Sensibilité réglable	Oui (Élevée / Moyenne / Faible)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Non
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR123A, 3V, Li
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	12 m
Zone de détection du détecteur (m2)	68 m ²