

Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 1 von 3



Stiller Alarm oder smarte Hausautomation

Mit dem Comfion Funk-Wandtaster haben Sie die Wahl! Dieser innovative Funk-Überfalltaster bietet zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten, je nach Bedarf: Der Taster kann als klassischer Überfalltaster für einen stillen Alarm genutzt werden oder als Taster für die Hausautomation für mehr Komfort.

Überfalltaster-Modus

Bei einem zwei bzw. drei Sekunden langen Tastendruck wird umgehend ein Panikalarm an der Comfion Alarmzentrale ausgelöst. Eine Vibrationsbestätigung (optional) zeigt an, dass der Alarm erfolgreich übermittelt wurde. Sie haben die Wahl, ob der Alarm laut vor Ort ertönt, oder ob unauffällig eine Leitstelle informiert werden soll - perfekt für diskrete Notfälle. Dank dieser Flexibilität ist der Taster optimal für den Einsatz in Schlafräumen oder unauffällig an der Tischkante eines Ladentisches platziert.

Für mehr Komfort

Alternativ kann der Taster zur Steuerung von Automationen genutzt werden. Durch einfaches Drücken lässt sich eine zuvor definierte Automation in der Comfion auslösen - ideal für smarte Steuerungslösungen im Alltag.

Zertifizierte Sicherheit nach EN Grad 2

Das Gerät ist nach EN 50131 Grad 2 zertifiziert, was höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alarmfall garantiert. Dank seiner flexiblen Montageoptionen kann der Taster entweder geklebt oder geschraubt werden, je nach den individuellen Anforderungen der Umgebung.

Dieser Taster überzeugt nicht nur durch seine Sicherheitsfunktionen, sondern auch durch seine Vielseitigkeit im Bereich der Heimautomation.

Technologien

Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 2 von 3

- Zwei Betriebsarten: Überfallalarm oder Taste für smarte Hausautomation
- Lauter Alarm oder stille Alarmlösung je nach Bedarf
- Vibrationsbestätigung bei Alarmaktivierung
- Nach EN 50131 Grad 2 zertifiziert für maximale Sicherheit
- Einfache Montage: schrauben oder kleben

Technische Daten - Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Abmessungen	48 x 76 x 21 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akku	Nein
Akkutyp	CR123A
Artikelgewicht	0.058 kg
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	48 mm
Bruttogewicht	0.06 kg
EN	Grad 2
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	76 mm
Kompatibel zu	Comfion
Länge	21 mm
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Meldeart	Überfallmelder
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Modulation	2FSK
Neu	Ja
Norm	EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017
Produktgruppe	Melder

Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	IP20
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Elektronik
Tiefe	21 mm
Umweltklasse	II
VdS anerkannt	Nein
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2; VSÖ