

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batterikamera med basisstation

Artikelvægt	0.424 kg
Driftstilstand	Solar, Accu
Kan styres med app	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Location	Outdoor use, Interior
Maks. antal videoindgange	2
Produkt program	Comfort
Radio functions	2-way audio, Zoom, Night vision
Strømforsyning	Accu, Strømforsyning
Teknik	Elektronik
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Antal brugere	3
Antal kanaler	2
Artikelvægt	0.093 kg
Audio-bitrate	128kbps
Audio-kompression	PCM
Audioindgang	Indbygget mikrofon
Audioudgang	indbygget højttaler
Basishændelse	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
Bruttovægt	0.046 kg

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Effektforbrug	180 W
Farve	sort / hvid
Frame rate	15
Frekvensområde	2,4 GHz
Husmateriale	plast
Højtaler	85dB @ 10cm
Kan styres med app	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Maks. antal videoindgange	2
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10%
Mål	54 x 101 x 15 mm
Netværkstilslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	max. 1080P
Produkt program	Comfort
Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforsyning	Strømforsyning
Videokanaler samlet	2
Videokomprimering	H.264
Videoudgang	VGA / 720p / 1080p
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318879142

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam

Alarmering	Push notification
Antal brugere	3
Audio-bitrate	64kbps
Audio-kompression	g711
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højtaler
Batteri - driftstid	op til 6 måneder h
Batteritype	2 x 18650 Li-Ion akkumulator

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam

Beskyttelsesklasse IP	65
Billedsensor	Sony IMX307
Bruttovægt	0.277 kg
Brændvidde	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/natskift	Auto
Farve	sort / hvid
Farvetemperatur	3000 K
Frekvensområde	2,4 GHz
Genopladeligt batteri	Ja
Horisontal synsvinkel	115 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Lodret synsvinkel	75 °
Lysstyrke hvidlys-LED	28 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	10%
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	103 x 51 x 54 mm
Netværksprotokoller	802.11 b/g/n
Netværkstilslutning WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfatning	5G
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	112 °
Produkt program	Comfort
Samtidig netværksadgang	3
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam

Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	microUSB
Trådløs rækkevidde	afhængigt af lokale forhold: 10-30 m
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158185362