

# 7" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 1 von 3



---

## TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og let at betjene på monitoren.

Se alt, før en samtale, og åbn døren

7" touch-monitoren er indendørsstationen til betjening af ModuVis-dørsamtaleanlægget. Den viser livebilleder fra videomodulet (og yderligere kameraer) og giver mulighed for samtale i høj kvalitet. Døren åbnes via touch - via døråbneren (dørbrummer), der er sluttet til videomodulet. Monitoren har et internt lager (microSD) til optagelse af scener.

Betjeningskomfort lokal & på farten: via monitor & app

Betjeningen foregår efter valg via den stationære touch-monitor eller mobilt på smartphone/tablet ved hjælp af ABUS Link Station-appen.

IP-installation (PoE, WLAN)

Kommunikationen mellem PoE-monitor, videomodul og yderligere moduler foregår via IP-netværket. Monitoren er let at tilslutte ved hjælp af PoE-installation eller kan bruges via WLAN og separat strømledning. 2-trådet variant: se TVHS20210.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af behov er der mulighed for op til 49 boligenheder med ModuVis-systemet - med én monitor til hver lejlighed. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning, der kan vises på monitoren. Uanset hvilken variant af monitor og videomodul (IP/PoE/WLAN eller 2-trådet) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

---

# 7" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 2 von 3

## Teknologier

- Indendørsstation til dørsamtalestyret ModuVis
- Enkel betjening og kommunikation i yderst god tale- og billedkvalitet inden for dørsamtalestyret
- Visning af livebilleder fra videomodulen eller fra op til 16 netværkskameraer (IP/WLAN)
- Du kan føre en samtale og reagere (fx åbne døren), når det ringer på døren
- Optagelse på internt lager (kan udvides med microSD-kort)
- Lagring og visning af billeder af personer, som har ringet på, men som man har misset
- Relæudgang til lejlighedsdørens døråbner
- Digital indgang til etage-ringeklokker og til tilslutning til allerede eksisterende dørklokker
- PoE-netværkstilslutning og WLAN/WiFi
- Inkl. vægbeslag (fastgørelsesplade)

## Tekniske oplysninger - 7" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Alarmudgang                      | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)        |
| Alarmudgang (NO/NC)              | 8                                |
| Artikelvægt                      | 0.36 kg                          |
| Audio                            | Indbygget mikrofon og højttalere |
| Betjening                        | Touch-Screen                     |
| Bredde                           | 200 mm                           |
| Display                          | 7 "berøringsskærmskærm           |
| Effektforbrug                    | 6 W                              |
| Farve                            | hvid                             |
| Højde                            | 140 mm                           |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                               |
| Lagermedium                      | microSD card, 32 GB (option)     |
| Længde                           | 15 mm                            |
| Maks. driftstemperatur           | 55 °C                            |
| Maks. luftfugtighed              | 90 %                             |
| Mikrofon                         | Ja                               |
| Min. driftstemperatur            | -10 °C                           |
| Mål                              | 200 x 140 x 15 mm                |
| Netværkskamera protokoller       | TCP/IP, RTSP                     |
| Netværkstilslutning              | RJ45                             |
| Netværkstilslutning LAN          | RJ45 10M/100M self-adaptive      |
| Netværkstilslutning WLAN         | 802.11b/g/n                      |
| Opløsning                        | 1.024 x 600 Pixel                |
| PoE-standarder                   | IEEE 802.3af                     |
| Produktgruppe                    | Video                            |

# 7" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - 7" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Skærmdiagonal         | 6.8 in                                              |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-10 %) V                                      |
| Tilslutninger         | 1 x RJ45, 1 x DC, 8 x alarmindgang, 2 x alarmudgang |
| WEEE-gruppe           | 09                                                  |