

Détecteur de chaleur/fumée sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FURM45000

Seite 1 von 3



Sauver des vies en cas d'incendie

Les détecteurs de fumée font partie intégrante d'une maison sûre. Le détecteur autonome avertisseur de fumée radio Smartvest Pro émet une alarme puissante en cas d'urgence et apporte des fonctions supplémentaires astucieuses.

Un incendie domestique, qui plus est pendant la nuit, peut être mortel. Il faut avant tout détecter le plus rapidement possible le dégagement de fumée toxique. C'est pourquoi en Allemagne la loi impose des détecteurs de fumée dans tous les Länder : pour toutes les chambres d'enfants et les dortoirs ainsi que pour les issues de secours comme un couloir. Dans le Brandebourg et à Berlin, même pour le bureau et le salon.

En cas d'urgence, le détecteur de fumée Smartvest Pro émet une alarme sonore. Ce détecteur pratique est également adapté à la cuisine, car il détecte la chaleur, par exemple lorsque de l'huile s'enflamme dans une poêle.

Et ce n'est pas tout : Tu peux relier les détecteurs de fumée de ce type entre eux par radio, de sorte qu'en cas d'urgence, tous les appareils donnent l'alarme simultanément. Si les détecteurs sont reliés par radio à la centrale Smartvest Pro, tous les utilisateurs connectés reçoivent un message push via l'application Smartvest Pro. Cela te permet, à toi et à ta famille, de réagir le plus rapidement possible.

Qu'il soit utilisé seul, en réseau radio avec plusieurs détecteurs ou avec la centrale d'alarme Smartvest Pro : Chaque détecteur de fumée Smartvest Pro est vigilant 24 heures sur 24. Même si tu as désactivé les détecteurs d'intrusion du système de sécurité Smartvest Pro alors que tu étais présent. Les piles durent longtemps et signalent lorsqu'elles doivent être remplacées. Pour une sécurité agréable à la maison. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Placé au plafond de la chambre d'enfant, de la chambre à coucher, etc., le détecteur de fumée/de chaleur sans fil Smartvest Pro détecte de manière fiable le feu et la fumée

Détecteur de chaleur/fumée sans fil

Smartvest Pro

Art.-Nr. FURM45000

Seite 2 von 3

- Émet une alarme bruyante, pour la protection contre les dégâts d'incendie
- Convient également pour la cuisine grâce à la fonction avertissement forte chaleur
- Plusieurs détecteurs peuvent être reliés entre eux par radio (ainsi, tous les détecteurs donnent l'alarme en même temps), également utilisables indépendamment du système de sécurité Smartvest Pro
- Signale immédiatement à la centrale d'alarme Smartvest Pro, pour une alarme de la sirène d'intérieur intégrée et un message push à tous les utilisateurs connectés via l'application Smartvest Pro
- Montage facile avec des vis (incluses dans l'emballage) ou avec un kit de fixation magnétique vendu séparément (pour une installation sans perceuse)
- Piles faciles à changer incluses
- Détecteur de fumée obligatoire en Allemagne dans tous les Länder, dans chaque chambre d'enfant, chambre à coucher et couloir servant d'issue de secours
- Testé selon DIN EN 14604 (norme sur les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée)

Caractéristiques techniques - Détecteur de chaleur/fumée sans fil Smartvest Pro

Affichage	LED
Alerte	Signal d'avertissement sonore
Autonome	Oui
Batterie - fixe	Non
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	2
Consommation de courant	40 mA
Consommation de courant en veille	0.25 mA
Contrôle de tension	Non
Diamètre	120 mm
Dimensions	(Ø x H) 120 x 32 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	32 mm
Humidité de l'air max.	93 %
Humidité de l'air min.	10
La radio en réseau	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Méthode de détection	Réflexion photoélectrique
Poids brut	0.215 kg
Poids de l'article	0.166 kg

Détecteur de chaleur/fumée sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FURM45000

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de chaleur/fumée sans fil Smartvest Pro

Portée radio	20 - 50 (en fonction du lieu d'installation) m
Pression acoustique	85 dB
Protection anti-sabotage	Non
Puissance d'émission	4,5 dBm
Reconnu par VdS	Non
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	AA (1,5V)
Type de capteur	Détecteur de chaleur/fumée
couleur de surface	blanc