



PIÙ COMFORT. PIÙ SICUREZZA. CYLOX ONE.

Che si tratti di porta d'ingresso, porta d'appartamento, cancello e porta del giardino, garage, sala tecnica o sala prove: Con CYLOX One è possibile proteggere ogni porta in modo intelligente e consentire l'accesso in digitale a tutti coloro che sono benvenuti. Senza chiave. Senza sforzo.

La sostituzione può essere effettuata in pochi passaggi: Sostituisci il cilindro esistente della porta con il CYLOX One elettronico e in futuro aprirai la porta senza chiave grazie all'app ABUS One. Opzionalmente anche con l'ausilio di un lettore di impronta digitale disponibile separatamente, di una tastiera con codice numerico o di un telecomando. Ingresso smart in un batter d'occhio. Un tocco nell'app, un giro di pomello e apri o blocchi già la porta. Con la funzione Easy Access, l'attivazione è addirittura automatica, così lo smartphone può rimanere nella tasca dei pantaloni. Ancora più intelligente con BRIDGE One BRIDGE One, disponibile separatamente, consente l'attivazione a distanza. Si può anche utilizzare per collegare CYLOX One ai sistemi Smart Home di Google e Amazon. Sicurezza affidabile - meccanica e digitale

Il registro eventi mostra quando è stato attivato il cilindro. Il cilindro certificato SKG*** con protezione antitrapano protegge, tra l'altro, dai tentativi di effrazione con utensili. La sicurezza digitale è garantita dalla keycard per l'autenticazione e dalla tecnologia SmartX™ sviluppata da ABUS per proteggere la comunicazione Bluetooth™.

Tecnologie

- Cilindro per porta con pomolo esterno ad attivazione elettronica e pomolo interno meccanico - la porta può essere bloccata e sbloccata manualmente dall'interno in qualsiasi momento
- Configurazione e attivazione tramite app: fino a 28 utenti possono attivare il CYLOX One tramite l'app ABUS One - ulteriori opzioni tramite accessori disponibili separatamente (lettore di impronta digitale, tastiera, telecomando)
- Facile accesso: Funzione per l'attivazione automatica del cilindro quando lo smartphone viene portato a una distanza precedentemente definita dalla porta - avvicinarsi alla porta, girare il pomello, arrivare a casa
- Montaggio senza foratura e incollaggio: semplice sostituzione del cilindro per porta con il CYLOX One, quindi adatto anche per le case in affitto

- Alimentato da una batteria sostituibile (1 batteria CR2 inclusa), non è necessario tirare cavi - lo stato della batteria può essere visualizzato nell'app e questa e il cilindro emettono un avviso quando la batteria è scarica
- Elevata sicurezza grazie alla tecnologia ABUS SmartX™, alla crittografia AES 128 bit e alla Keycard ABUS per l'autenticazione dell'amministratore
- Protezione antitrapano testata SKG*** per una maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione
- Impermeabile alla polvere e all'acqua conformemente alla certificazione IP67
- Disponibile nelle lunghezze: 30/30 mm, 30/35 mm, 40/40 mm e 45/45 mm (esterno/interno)
- Altre lunghezze e varianti (mezzo cilindro; con chiave interna anziché pomolo interno): ordinabili dai rivenditori specializzati

Uso e applicazione

- Apertura e bloccaggio senza chiave: porta d'ingresso, porta d'appartamento, porte d'ingresso laterali e altri accessi con cilindro a profilo europeo (forma del cilindro standard per le porte d'ingresso)
- Uso flessibile: Il cilindro elettronico per porte è adatto a proteggere porte di casa, porte di appartamenti, porte di case vacanza, porte di uffici, porte d'ingresso, cancelli del giardino e porte di capanni, nonché porte secondarie di ambulatori, sedi, porte di locali tecnici, ecc.
- Comando e configurazione intelligenti: il cilindro per porta elettronico della porta si attiva con l'app ABUS One sullo smartphone o sullo smartwatch - la porta si apre o si blocca ruotando il pomello
- Accessori opzionali: Il cilindro elettronico può essere attivato anche con un lettore di impronte digitali disponibile separatamente, con la tastiera per codici PIN o con un telecomando
- Installazione semplice: Allentare la vite frontale del cilindro per porta esistente, sostituire il cilindro con il CYLOX One, stringere nuovamente la vite frontale - nessuna foratura nella porta, senza incollaggio
- Possibilità di accesso remoto e Smart Home (Google e Amazon): con BRIDGE One disponibile separatamente
- Avvertenza importante: CYLOX One è adatto solo per porte con cilindri a profilo europeo - non è adatto per porte con rosette di protezione (con protezione antiestrazione) o porte interne con chiave tipo patent

Dati tecnici - CYLOX™ One 30/30

ABUS One App	Sì
Bluetooth	Sì
Peso	300 g
Standard Bluetooth	5.1
WLAN	No
antitrapano	Sì
carta di sicurezza	No
colore	nichel opaco
controllo degli accessi	Sì
funzione di emergenza e di pericolo	No
protezione al fuoco	No
reversible key	No

CYLOX™ One 30/30



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Dati tecnici - CYLOX™ One 30/30

tipo di cilindro	Cilindro con pomolo elettronico
EAN	4003318116339