



Finestre e porte chiuse?

Con il rilevatore di apertura SENSOR One, è possibile vedere direttamente se la porta, la finestra o uno sportello sono chiusi o aperti: basta dare un'occhiata all'app ABUS One per averne la certezza.

Se si attivano le notifiche push, si riceve anche un messaggio sullo smartphone non appena, ad esempio, i bambini tornano a casa e aprono la porta. Accessori intelligenti per attuatori intelligenti In combinazione con gli attuatori intelligenti ABUS One per porte e finestre, SENSOR One apre ulteriori possibilità. Due esempi: olliBloccaggio a distanza: Prima che LOXERIS One blocchi una porta, il rilevatore di apertura controlla se questa è aperta, impedendo così un blocco errato: //liChiusura automatica: LOXERIS One può essere impostato in modo da bloccare sempre automaticamente la porta d'ingresso non appena SENSOR One segnala che la porta è chiusa. //li/ol Veloce da montare, facile da integrare

Il montaggio di SENSOR One può essere effettuato con viti o con i cuscini adesivi in dotazione. Nell'app ABUS One vi sono istruzioni passo-passo per il montaggio e l'installazione.

Importante: SENSOR One funziona solo in combinazione con un BRIDGE One e l'app ABUS One, indipendentemente dal fatto che il rilevatore di apertura venga utilizzato singolarmente o in combinazione con attuatori intelligenti.

Tecnologie

- Rilevatore di apertura con tecnologia a sensori magnetici: per un rilevamento affidabile dello stato di apertura e chiusura di porte, finestre, sportelli, ecc.
- Visualizzazione chiara dello stato nell'app ABUS One: per vedere a colpo d'occhio se la porta o la finestra è chiusa,

SENSOR One bianco

Seite 2 von 3

anche a distanza

- Informazione diretta: con notifica push opzionale in caso di cambiamento di stato (es. apertura della porta)
- Previene il bloccaggio errato da parte degli attuatori intelligenti: controllando lo stato di apertura della porta o della finestra prima del bloccaggio, in combinazione con gli attuatori intelligenti ABUS One (LOXERIS One , WINTECTO One)
- Bloccaggio automatico: da parte di LOXERIS One quando la porta è chiusa (impostabile come opzione)
- Semplice montaggio adesivo su superfici lisce: grazie ai cuscinetti adesivi in dotazione; se si preferisce il montaggio a vite per una tenuta sicura e duratura, ad esempio su superfici irregolari o porte in legno, le viti sono in dotazione
- Alimentazione: tramite batteria sostituibile (1/2AA 3,6 V)
- Disponibile in tre colori: in modo che il rilevatore di apertura si abbinì alla porta o alla finestra - bianco, nero, argento
- Smart Home: lo stato di SENSOR One può essere interrogato tramite i sistemi Smart Home Alexa e Google Home
- Importante: SENSOR One può essere utilizzato solo in combinazione con BRIDGE One e l'app ABUS One
- Elevata sicurezza grazie alla tecnologia ABUS SmartX™, alla crittografia AES 128 bit e alla Keycard ABUS per l'autenticazione dell'amministratore
- Made in Germany

Uso e applicazione

- Rilevatori di apertura per porte di casa e appartamenti, per finestre e portefinestre
- Può essere utilizzato anche su gattaiole, porte per cani e altri accessi – in aree protette dalle intemperie è pensabile anche l'uso su cassette per pacchi
- Funziona come prodotto autonomo o come accessorio per attuatori intelligenti ABUS One
- Montaggio flessibile con viti o cuscinetti adesivi - il rilevatore e il magnete vengono montati sul telaio della porta o sull'anta
- Controllo fuori casa tramite smartphone con l'applicazione ABUS One
- SENSOR One funziona solo in combinazione con BRIDGE One
- Per uso in ambienti interni

Dati tecnici - SENSOR One bianco

ABUS One App	Sì
Batteria - quantità	1
Bluetooth	Sì
Frequenza radio	2400
Peso	40 g
Standard Bluetooth	BLE 5.1
Tipo di batteria	ER14250
WLAN	No
colore	bianco
funzione di allarme	No

SENSOR One bianco



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Dati tecnici - SENSOR One bianco

EAN	4003318444975
-----	---------------