

Bezprzewodowy system alarmowy Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 1 von 3



MULTI TALENT: WYTRZYMAŁA OCHRONA O SZLACHETNYM DESIGNIE

Ochrona przed włamaniem, pożarem, wodą i sytuacjami awaryjnymi, unikalna aktywna ochrona przed włamaniem i wiele więcej: Czy to dla domu, biura czy firmy - w pierwszorzędnym designie centrali alarmowej Secvest Touch.

Sprawdzony i wszechstronny system bezpieczeństwa

Z szeroką gamą komponentów radiowych (48 na system), czujek mechatronicznych i opcjonalnie czujek bezprzewodowych. Obsługa, taka jak aktywacja i dezaktywacja, jest bardzo wygodna na eleganckiej powierzchni dotykowej. Pojemnościowy interfejs użytkownika świeci się na stałe lub po dotknięciu - a dzięki czujnikowi jasności jest zawsze czytelny. Specjalny tryb czyszczenia służy do bezpiecznego czyszczenia pokrywy. Drzwi mogą być również obsługiwane za pomocą radiowej wkładki drzwiowej, kodu, klucza chipowego Proximity lub pilota zdalnego sterowania. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu nawet 50 użytkowników.

Decydujący krok naprzód

Bezpłatna aplikacja Secvest (smartfon, tablet) bardzo ułatwia obsługę i sprawdzanie statusu. Elektroniczne radiowe wkładki drzwiowe mogą być odblokowywane i blokowane bezpośrednio. Obrazy na żywo i nagrania z maksymalnie 6 kamer IP są widoczne w aplikacji, nawet gdy jesteś w drodze.

Aktywna ochrona przed włamaniem jest 2-krotnie bezpieczniejsza

Czujniki mechatroniczne zamontowane w oknach i drzwiach rozpoznają pierwszą próbę włamania - zanim sprawca dostanie się do domu. Sprytnie zintegrowana solidna mechanika.

Symulacja obecności i automatyzacja budynku: Gniazda i wyjścia przełączające sterowane radiowo służą do sterowania oświetleniem, roletami, sprzętem hi-fi itp.

Technologie

Bezprzewodowy system alarmowy Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 3

- Sprawdzone, kompleksowe bezpieczeństwo w nowym, eleganckim designie
- Wygodna obsługa za pomocą aplikacji (Android/iOS), przeglądarki internetowej, centrali i wielu dowolnie wybieranych opcji obsługi, takich jak pilot zdalnego sterowania, klucz chipowy lub wprowadzanie kodu
- Aktywne zabezpieczenie przeciwwłamaniowe dzięki połączeniu z mechatronicznymi zabezpieczeniami radiowymi okien/drzwi
- Do 48 osobno identyfikowalnych czujek radiowych, 4 czujek przewodowych, 8 modułów sterowniczych, 50 pilotów
- Podłączenie do centrali za pośrednictwem protokołów punktów sterowania, zintegrowany modem
- Certyfikat VdS Home oraz zgodność z normą EN 50131-1, stopień 2

Dane techniczne - Bezprzewodowy system alarmowy Secvest Touch

Częstotliwość radiowa	868.6625 MHz
Długość	46 mm
EN	Stopień 2
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Centrala
Głębokość	46 mm
Interfejs zewnętrzny	Tak
Klasa VdS	inne
Kolor fasety	biały, biały
Liczba części obsługowych	8
Liczba grup sygnalizujących sabotaż	52
Liczba pilotów	50
Liczba stref radiowych	48
Liczba użytkowników	50
Liczba wirtualnych stref IP	6
Liczba zdarzeń	600
Maks. czas działania zasilania awaryjnego	24 h
Maks. liczba elementów obsługi	8
Maks. liczba grup czujek	52
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. zasięg odbioru (budynek)	30 m
Maks. zasięg odbioru (wolne pole)	100 m
Maks. zasięg transmisji (budynek)	30 m

Bezprzewodowy system alarmowy Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Bezprzewodowy system alarmowy Secvest Touch

Maks. zasięg transmisji (wolne pole)	100 m
Masa artykułu	1.24 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc radiowa	10 mW
Modulacja	FM
Monitorowanie napięcia	Tak
Możliwość rozbudowy (hybrydowa)	Nie
Możliwość rozbudowy (radio)	Tak
Ochrona mechaniczna	Nie
Pamięć zdarzeń	Tak
Podobszary/obszary nadzorowane	4
Poziom bezpieczeństwa	2
Sieć bezprzewodowa	Tak
Szerokość	205 mm
Wysokość	285 mm
Zdalna konserwacja	Tak